

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах**  
**жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп**  
**населения**

№ \_\_\_\_\_

**1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и услуг в**  
**приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других**  
**маломобильных групп населения (далее – объект)**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: школа.
- 1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: 644052, г. Омск, ул. 24-я Северная, д. 216; тел. 61-74-20; skol23@mail.ru
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 5963 кв.м;
  - часть здания 2 этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м;
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 26565 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания: 1974, год последнего капитального ремонта: нет.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 01.07.2017 г., капитального 01.07.2020 г.
- 1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской области, органа местного самоуправления Омской области, юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник): бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 23», БОУ г.Омска «СОШ № 23»  
(полное наименование, сокращенное наименование)
- 1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail: 644052, г. Омск, ул. 24-я Северная, д. 216; тел. 61-74-20; skol23@mail.ru
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда, собственность (*нужное подчеркнуть*).
- 1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная (*нужное подчеркнуть*).
- 1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная, муниципальная (*нужное подчеркнуть*).
- 1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) департамент образования Администрации города Омска
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 644043 г. Омск, ул. К. Либкнехта, 33, тел. 20-11-92, e-mail: ww.omsk.edu.ru

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: труд и занятость, здравоохранение, социальная защита, спорт и физическая культура, информация и связь, культура, транспорт, образование, торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, жилищный фонд, административные здания и учреждения *(нужное подчеркнуть)*.

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные

2.3. Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием на дому, дистанционно *(нужное подчеркнуть)*.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории *(нужное подчеркнуть)*. В сфере образования: воспитанники, обучающиеся, родители (законные представители), сотрудники объекта; все участники образовательных отношений *(нужное подчеркнуть)*.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития *(нужное подчеркнуть)*.

2.6. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да, нет *(нужное подчеркнуть)*.

2.7. Общее количество получателей услуг, обслуживаемых в день 737, количество получателей услуг из числа инвалидов и других маломобильных групп населения, обслуживаемых в день 11.

## 3. Состояние доступности объекта

2.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом со стороны ул. 24-я Северная до остановки 16 Амурская автобусами 29, 103, 51, 70 49; маршрутками 350, 503, 550, 222, 414 и со стороны 21 Амурская по ул. 24-я Северная до остановки 16 Амурская автобусами 103, 29, 70, 49; маршрутками 350, 550, 503, 222, 414 и со стороны ул. Орджоникидзе по ул. 24-я Северная, до остановки 16 Амурская автобусами 29, 103 и маршрутками 276.

(описывается маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 2-3 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет *(нужное подчеркнуть)*.

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером *(нужное подчеркнуть)*.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, отсутствует (нужное подчеркнуть).

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (нужное подчеркнуть), \_\_\_\_\_ бордюры, уклоны, рельсы \_\_\_\_\_,  
(описание)

их обустройство для инвалидов на кресле-коляске: да, нет (нужное подчеркнуть).

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <sup>1)</sup>
С нарушениями зрения	ДУ
Передвигающиеся в креслах-колясках	ВНД
С нарушениями слуха	ДУ
С нарушениями умственного развития	ДУ
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ДУ

<sup>1)</sup> Указывается один из вариантов: "А" – доступность всех зон и помещений (универсальная), "Б" – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		1,2,3,4,5
2	Вход (входы) в здание	ДУ		6,7,8,9
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ		10-28
4	Зона целевого назначения (целевого посещения) объекта	ДУ		29-42
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		43-46
6	Система информации и связи (во всех зонах)	ДУ		47-49
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		50-52

<sup>1)</sup> Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

**3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объектов** (по наименьшему значению 2, 3, 4 функциональных зон, табл. 3.4)

ДУ

---

---

---

---

### 3.6. Состояние доступности объекта

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено нарушение норм, ед.	Доля, %		
1. Объект введен в эксплуатацию после 01.07.2016 и полностью соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг		1			
2. В результате проведения после 01.07.2016 капитального ремонта, реконструкции, модернизации объект соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг		1			
2.1. Объект, на котором до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это		1			

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено нарушение норм, ед.	Доля, %		
возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, на котором в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребности инвалидов.					
3. На объекте установлено или выявлено:					
3.1. Обеспечение доступа к месту предоставления услуги		1		<p>1. В кабинетах понизить пороги, они не должны превышать 0,014 м, либо установить пологие скаты. Расширить дверные проемы в кабинетах, где ШДП менее 90см</p> <p>2. Места для учащихся с повреждением опорно-двигательного аппарата предусмотреть на горизонтальных участках пола, в рядах, непосредственно примыкающих к проходам.</p> <p>3. Первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для учащихся с нарушением слуха и зрения, а для колясочников выделить 1-2 первых стола в ряду у дверного проема.</p> <p>4. В столовой, актовом зале, спортзале при двухстворчатых дверях, ширина рабочей створки должна быть 90см. Понизить пороги до 0,014м. В столовой расстановка столов, инвентаря и оборудования должна обеспечивать беспрепятственное движение инвалидов. Ширина прохода около прилавков должна быть не менее 0,9м, для</p>	4 кв.2020

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено нарушение норм, ед.	Доля, %		
				<p>обеспечения свободного огибания при проезде кресла-коляски ширину прохода рекомендуется увеличивать до 1,1м. Высота стола должна быть 0,85м, свободное пространство для ног должно быть 0,75м. Применять раковины консольного вида. Должны присутствовать водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности – с автоматическими сенсорными кранами бесконтактного типа</p> <p>5. Пути движения к зоне обслуживания обозначить контрастной (тактильной) полосой. Рекомендуется устанавливать кресла с подлокотниками</p> <p>6. В читальном зале библиотеки оборудовать одно место для учащихся-инвалидов. Рабочее место для инвалидов по зрению должно иметь дополнительное освещение по периметру</p> <p>7. При открытом способе хранения домашней одежды крючки в раздевальных (спортзала) должны устанавливаться на высоте не более 1,3 м от пола. Должно быть место для разворота 1,4 м в диаметре. Зоны переодевания учащихся-инвалидов в гардеробе должны размещаться в стороне от транзитных проходов и иметь специальное оборудование: поручни, скамьи шириной не менее 0,4 м, полки и крючки для сумок и одежды, места для сидения и переодевания</p>	
3.2. Предоставление необходимых	1				

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено нарушение норм, ед.	Доля, %		
услуг в дистанционном режиме					
3.3. Предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида	1				
3.4. Сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата		1		Произвести инструктаж сотрудников учреждения об обслуживании инвалидов, разработать технологию обслуживания.	4 кв.2019
3.5. Обеспечено сопровождение получателя услуг по территории организации при пользовании услугами		1		Произвести инструктаж сотрудников учреждения об обслуживании инвалидов, разработать технологию обслуживания.	4 кв.2019
3.6. Оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении им услуг		1		Произвести инструктаж сотрудников учреждения об обслуживании инвалидов, разработать технологию обслуживания.	4 кв.2019
4. На объекте обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том					



Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено нарушение норм, ед.	Доля, %		
числе имеются:					
4.1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов 10 %		1		Оборудовать место для стоянки автотранспорта инвалидов, социального такси. 10% мест (но не менее одного места), не далее 50 м от учреждения. Оборудовать дорожными знаками и разметкой на асфальте. Размер стоянки 6.0х3.6м, куда входят место для автомобиля (4,8х2.4м) и дорожка движения кресла-коляски между специально-парковочными местами размером 1.2 м, дорожный знак на высоте 1,5м.	4 кв.2020
4.2. Устройство входных групп с учетом потребностей инвалидов		1		1. Отремонтировать лестницу. Установить поручни на высоте 0,90м и 0,7 м вдоль обеих сторон наружной лестницы. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы на 0,3м. Крайние ступени лестницы и поручни должны быть окрашены в контрастный цвет. При расчетной ширине марша лестницы 4.0 м и более рекомендуется предусматривать дополнительные разделительные поручни 2. Установить входные двери и двери тамбура с шириной дверного проема 1,20м, ширина рабочей створки должна быть 90см. Порог не должен превышать 1,4 см. Перед лестницей и на калитке следует установить кнопку вызова на высоте от 0,85 м до 1 м от уровня земли. Необходимо установить на смотровых панелях наружных дверях (маркировку в виде желтого круга) и дверях тамбура яркую	4 кв.2020

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоответствие норм, ед.	Доля, %		
				<p>контрастную маркировку в виде желтого круга. Дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета</p> <p>3. Установить пандус на наружную лестницу с уклоном 1:20. Ширина между поручнями должна быть 0,9 – 1 м. В начале и конце пандуса предусмотреть свободные зоны размером 1,5 на 1,5 м. Установить поручни с двух сторон на высоте 0,9 м и 0,7 м, выступающие за марш лестницы на 0,3 м и имеющие нетравмоопасное завершение.. Следует предусмотреть колесоотбойники по краям высотой не менее 0,05м,контрастным цветом выделить поручни и колесоотбойные устройства. Горизонтальные площадки должны быть устроены через каждые 8,0-9,0м., не менее 1,5м Площадка на горизонтальном участке пандуса при прямом пути движения или повороте должна иметь размер не менее 1,5м по ходу движения, а на винтовом- не менее 2,0м. В начале и конце пандуса предусмотреть свободные зоны размером 1,5 на 1,5 м.</p> <p>4. Расширить тамбур Глубина тамбура при прямом движении и одностороннем открывании дверей должна быть не менее 2,3 м, при ширине не менее 1,50 м.</p> <p>5. По необходимости установить противоскользящее покрытие, аварийное освещение.</p>	
4.3. Размещение оборудования и носителей информации с учетом		1		Размещение системы информации на объекте для различных категорий инвалидов. Рекомендуется вестибюле предусматривать	4 кв.2020

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено нарушение норм, ед.	Доля, %		
потребностей инвалидов				оборудование , позволяющего получать справочную информацию об условиях обслуживания инвалидам по слуху (Информационное табло, бегущая строка, текстфон и др.), устанавливать мнемосхему. В актовом зале установить индукционную петлю. Следует предусмотреть установку светового сигнализатора школьного звонка, а также световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций На объекте и на территории разместить указатели движения инвалидов. Пути движения к зоне обслуживания обозначить контрастной полосой.	
4.4. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне		1		Заменить визуальную информацию на тактильно- визуальную. Информационные обозначения внутри учреждения продублировать рельефными знаками и расположить рядом с дверью со стороны дверной ручки и крепить на высоте от 1,3 до 1,4 м	4 кв.2020
4.5. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка		1		Разработать положение и инструкцию об оказании ситуационной помощи инвалидам	4 кв.2019

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено нарушение норм, ед.	Доля, %		
4.6. Сменные кресла-коляски	1				
4.7. Поручни		1		Оборудование поручнями наружной лестницы. Установить поручни на высоте 0,90м и 0,7 м вдоль обеих сторон наружной лестницы. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы на 0,3м и иметь нетравмирующее завершение. Крайние ступени лестницы и поручни должны быть окрашены в контрастный цвет. При расчетной ширине марша лестницы 4.0 м и более рекомендуется предусматривать дополнительные разделительные поручни	4 кв.2020
4.8. Пандусы		1		Установка пандуса на входной группе. Установить пандус на наружную лестницу с уклоном 1:20. Ширина между поручнями должна быть 0,9 – 1 м. В начале и конце пандуса предусмотреть свободные зоны размером 1,5 на 1,5 м. Установить поручни с двух сторон на высоте 0,9 м и 0,7 м, выступающие за марш лестницы на 0,3 м и имеющие нетравмоопасное завершение.. Следует предусмотреть колесоотбойники по краям высотой не менее 0,05м, контрастным цветом выделить поручни и колесоотбойные устройства. Горизонтальные площадки должны быть устроены через каждые 8,0-9,0м., не менее 1,5м Площадка на горизонтальном участке пандуса при прямом пути движения или повороте должна иметь размер не менее 1,5м по ходу движения, а на винтовом- не менее 2,0м. В начале и конце пандуса предусмотреть свободные зоны размером 1,5 на 1,5 м.	4 кв.2020

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено нарушение норм, ед.	Доля, %		
4.9. Подъемные платформы (аппарели), лифты		1		Установка ТСП внутри учреждения.	4 кв.2020
4.10. Раздвижные двери	1				
4.11. Доступные санитарно-гигиенические помещения		1		1.Оборудование туалетной комнаты для МГН. Установить двери с шириной дверного проема не менее 0,9м. Порог не должен превышать 0,014м Кабина уборной должны быть не менее, м: ширина-1,65м, глубина-1,8м, Унитазы применять имеющие опору для спины, с автоматическим сливом воды или слив с ручным кнопчным управлением. Установить откидные поручни. Высота унитаза 0,44-0,46м Следует предусмотреть свободное пространство рядом с унитазом не менее 0,75 м для размещения кресла – коляски .В кабине должно быть свободное пространство 1,4м для разворота кресла-коляски Раковину расположить на высоте 0,8 м, Должны присутствовать водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности – с автоматическими сенсорными кранами бесконтактного типа. Предусмотреть крючки для одежды, костылей и других принадлежностей, диспенсер для туалетной бумаги расположить таким образом, чтоб МГН могли воспользоваться им без посторонней помощи, У дверей санитарно-бытовых помещений установить знаки на высоте 1,35м от пола. Размером не менее 0,1 м и	4 кв.2020

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено нарушение норм, ед.	Доля, %		
				<p>ширина не менее 0,2 м Кабину оборудовать тревожной сигнализацией обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала.</p> <p>2. Понизить высоту стойки гардероба. Она должна быть от 0,7 м- 0,9 м</p>	
4.12. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей и площадок		1		<p>1. По необходимости установить бортики у боковых краев ступеней внутренней лестницы, высотой не менее 0,02м или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги. Рекомендуется поручни устанавливать с двух сторон на высоте 0,9 м (допускается от 0,85 до 0,92 м) и 0,7м. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы на 0,3м. Поручни рекомендуется применять округлого сечения диаметром от 0,04-0,06 м. Расстояние между поручнем и стеной должно быть не менее 0,045 м.</p> <p>2. Крайние ступени и поручни следует окрасить в контрастный цвет на внутренних лестницах.</p> <p>3. В коридорных дверях рекомендуется понизить пороги, они не должны превышать 0,014 м. При двухстворчатых дверях ширина рабочей створки должна быть 0,90 м</p>	4 кв 2020
4.13. Одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой		1		Привести в соответствие	4 кв 2020

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено нарушение норм, ед.	Доля, %		
4.14. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика		1		Разработать положение и инструкцию об оказанию ситуационной помощи инвалидам	4 кв 2019
4.15. Доля работников объекта, прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %			2		
4.16. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением ассистента-помощника		1		Организовать технологию обучения студентов с инвалидностью	3 кв.2020

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено нарушение норм, ед.	Доля, %		
4.17. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением тьютора		1		Организовать технологию обучения студентов с инвалидностью	3 кв.2020
4.18. Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам, от общего числа педагогических работников объекта			нет данных		
4.19. Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).		1		Адаптировать официальный сайт объекта для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	4 кв.2019
5. Проведение инструктирования/обучения сотрудников об условиях предоставления услуг инвалидам		1		проведение инструктирования среди сотрудников	4 кв.2019



Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено нарушение норм, ед.	Доля, %		
6. Доля инвалидов, удовлетворенных качеством предоставления услуг, %			нет данных		
7. Доля инвалидов, получивших мероприятия по социальной реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %			нет данных		
8. Доля инвалидов, получивших мероприятия по медицинской реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %			нет данных		
9. Доля инвалидов, получающих реабилитационные мероприятия по			Нет данных		

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено нарушение норм, ед.	Доля, %		
профессиональной реабилитации (в общем количестве инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации), %					
11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов), %			нет данных		
12. Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста (в общей численности инвалидов трудоспособного возраста), %			нет данных		
13. Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости (в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве), %			нет данных		
14. Доля сотрудников, предоставляющих услуги			нет данных		

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено нарушение норм, ед.	Доля, %		
населению и прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %					
15. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением персонала объекта или социальных служб (в общем количестве предоставляемых услуг), %			нет данных		
16. Доля сотрудников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено			4		

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено нарушение норм, ед.	Доля, %		
оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг (в общем количестве персонала, предоставляющего данные услуги населению), %					

Примечание: <sup>1)</sup> в колонках на против каждого показателя ставится только одна цифра – 1. Значение "Доля, %" указывается только в показателях, 6-16, при этом доля определяется следующим образом: 11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов): всего инвалидов 50, из них 30 получают услугу на дому, значит,  $30/50 \times 100 = 60\%$ . Если, например, стоянки, пандуса или иного показателя нет, но и не требуются, это считается как соблюдение норм.

#### 4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <sup>1)</sup>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий и капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Ремонт текущий, ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий
4.1	Жилые помещения (в этой зоне прописываются жилые комнаты общежитий, палаты стационаров, интернатов, санаториев и т.д. )	
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный и текущий
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	текущий ремонт (Зона ответственности Городская Администрация)
8	Все зоны и участки	Ремонт текущий, капитальный и ТСП

<sup>1)</sup> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2017-2020

в рамках исполнения п. 36 паспорта доступности

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧВ

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование департамент образования Администрации города Омска

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается \_\_\_\_\_

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата \_\_\_\_\_

(наименование сайта, портала)



**АКТ**  
**экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры и услуг в**  
**приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других**  
**маломобильных групп населения**

Центральный

Административный округ  
(наименование муниципального  
образования Омской области)

«05» декабря 2017 года

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и  
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности  
инвалидов и других маломобильных  
групп населения (далее – объект)

1.1. Наименование (вид) объекта: школа.

1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: 644052, г. Омск, ул. 24-я Северная, д.216;  
тел. 61-74-20; skol23@mail.ru

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажей, 5963 кв.м;

- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м;

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 26565 кв.м.

1.4. Год постройки здания: 1974, год последнего капитального ремонта:  
нет.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 01.07.2017г.,  
капитального 01.07.2020 г.

1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции  
учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской  
области, органа местного самоуправления Омской области, юридического  
лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник): бюджетное  
общеобразовательное учреждение города Омска «Средняя  
общеобразовательная школа № 23», БОУ г.Омска «СОШ № 23»

(полное наименование, сокращенное наименование)

1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail: 644052, г. Омск, ул. 24-я  
Северная, д. 216; тел. 61-74-20; skol23@mail.ru

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда,  
собственность (нужное подчеркнуть).

1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная (нужное  
подчеркнуть).

1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная,  
муниципальная (нужное подчеркнуть).

1.11. Вышестоящая организация (наименование) департамент образования  
Администрации города Омска

Выписка из протокола  
заседания комиссии от 06.12.2017 года  
по БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 23»

Председатель: Е.А. Гриднева

Директор  
БОУ г.

Омска «Средняя общеобразовательная школа №23»

Секретарь: Е.С. Кузнецова

Присутствовали:

1. А.И. Бабаева, председатель общественной организации ВОИ;
2. С.Я. Васильева, заместитель директора;
3. Б.М. Беспалова – заведующий хозяйством;
4. А.А. Егоров, специалист по социальной реабилитации инвалидов БУ «КЦСОН «Рябинушка».

Повестка дня:

1. Утверждение паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения и акта экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.



## Список специалистов КЦСОН

№ п/п	Бюджетное учреждение Омской области	Ф.И.О. руководителя, адрес, телефон, почта	Ф.И.О. главного специалиста по паспортизации	Телефоны: местный, городской, мобильный
1	"Комплексный центр социального обслуживания населения "Рябинушка" Центрального административного округа"	Юсупова Светлана Викторовна тел.: 8 (3812) 78-48-16; адрес: 644047, г. Омск, пос. Козицкого, 7; email: ryabinushka_kcson@omskmintrud.ru	Егоров Александр Александрович	26-41-71 68-36-06
2	"Комплексный центр социального обслуживания населения "Родник" Ленинского административного округа"	Дубоделова Наталья Владимировна тел.: 8 (38-12) 43-11-01 адрес: 644030, г. Омск, ул. Гуртьева, 7а email: rodnik_kcson@omskmintrud.ru	Середа Дмитрий Валерьевич	8-906-991-14-01, 43-19-17
3	"Комплексный центр социального обслуживания населения "Любава" Советского административного округа"	Соловьев Дмитрий Николаевич тел.: 8 (3812) 63-19-10 адрес: 644089, г. Омск, проспект Мира, 90/1 email: lubava_kcson@omskmintrud.ru	Горбунова Елена Владимировна	8-960-982-27-88, 22-81-75
4	"Комплексный центр социального обслуживания населения "Сударушка" Кировского административного округа"	Басова Елена Станиславовна тел.: 8 (38-12) 75-27-21 адрес: 644022, г. Омск, ул. Новороссийская, 5а email: sudarushka_kcson@omskmintrud.ru	Чумакина Елена Леонидовна Лозовенко Ольга Валентиновна	60-50, 71-87-01, 78-15-58
5	"Комплексный центр социального обслуживания населения "Вдохновение" Октябрьского административного округа"	Носковец Андрей Викторович тел.: 8 (3812) 54-28-88 адрес: 644023, г. Омск, Комсомольский городок, 21 email: vdohnovenie_kcson@omskmintrud.ru	Золотова Галина Валерьевна Самойлова Екатерина Николаевна	8-960-985-23-16 46-61-71
6	"Комплексный центр социального обслуживания населения "Пенаты" Центрального административного округа"	Кособуцкая Светлана Михайловна тел.: 8 (3812) 32-49-46 адрес: 644010, г. Омск, пос. Биофабрика, 14 email: penaty_kcson@omskmintrud.ru	Куцевалова Анна Михайловна	32-49-46 ф. 32-49-46 32-40-23, 8-908-313-47-14

**Выписка из реестра объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения муниципального образования Омской области**

Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и услуге в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения муниципального образования Омской области				Характеристика деятельности (по обслуживанию населения)				Состояние доступности			Управленческое решение							
№ п/п	Наименование (вид) ОСИ	Адрес ОСИ	Номер паспорта доступности ОСИ	Название юридического лица (индивидуального предпринимателя), расположенного на ОСИ	Форма собственности	Вышестоящая организация	Виды оказываемых услуг	Категории населения	Категории инвалидов	Исполнитель в индивидуальной программе реабилитации	Вариант обустройства объекта**	Состояние доступности (в т.ч. для различных категорий инвалидов)***	Нуждаемость и очередность адаптации	Виды работ по адаптации****	Планный период (срок) исполнения	Ожидаемый результат (по состоянию доступности)*****	Дата контроля	Результаты контроля*****
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
50	школа	644152, г. Омск, ул. 24-я Северная, д. 216	272	бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 23», БОУ г. Омска «СОШ № 23»	государственная	департамент образования Администрации города Омска	образование	дети	КОЛСДУ	да	Б	ДУ	1. Территория, прилегающая к зданию 2. Входы в здание 3. Пути движения внутри здания 4. Зона пешеходного назначения здания 5. Санитарно-гигиенические помещения 6. Система информации 7. Пути движения в объекту	Утепление, капитальный ремонт, ТСР	2017-2020гг	ДУ-В	4 кв. 2020г	

Руководитель КЦСОН


(инициалы, фамилия)

*Мундыба СВ*

(подпись)

МП

Дата " \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года




**Выписка из реестра объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения муниципального образования Омской области**

Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и услуге в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения муниципального образования Омской области							Характеристика деятельности (по обслуживанию населения)			Состояние доступности			Управленческое решение					
№ п/п	Наименование (вид) ОСИ	Адрес ОСИ	Номер паспорта доступности ОСИ	Название юридического лица (индивидуального предпринимателя), расположенного на ОСИ	Форма собственности	Вышестоящая организация	Виды оказываемых услуг	Категории населения	Категории инвалидов	Исполнитель индивидуальной программы реабилитации	Вариант обустройства объекта**	Состояние доступности (в т.ч. для различных категорий инвалидов)**	Нуждность и очередность адаптации	Виды работ по адаптации****	Плановый период (срок) исполнения	Ожидаемый результат (по состоянию доступности)*****	Дата контроля	Результаты контроля*****
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	Образование																	
7.50	школа	644052, г. Омск, ул. 24-я Северная, д. 216	272	бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 23», БОУ г. Омска «СОШ № 23»	государственная	департамент образования Администрации города Омска	образование	дети	КО, Г, С, У	да	Б	ДУ	1. Территория, прилегающая к зданию 2. Входы в здание 3. Пути движения внутри здания 4. Зона целевого назначения здания 5. Санитарно-гигиенические помещения 6. Система информации 7. Пути движения к объекту	Текучий, капитальный ремонт, ТСР	2017-2020гг.	ДЧ-В	4 кв. 2020г.	

Руководитель КЦСОН Жиганова СВ (инициалы, фамилия) Жиганова СВ (подпись) МП

Дата "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ года \_\_\_\_\_



Условия, созданные для обучения инвалидов  
в БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 23»

1. Первые ступеньки всех лестниц покрашены в жёлтый цвет, для того чтобы инвалидам было удобно ориентироваться на ступенях лестниц.
2. Передвижение по рекреациях свободное, проёмы дверей позволяют передвигаться на инвалидных колясках.
3. Пороги в двери проёма понижены до 0,014 см., а где-то убраны совсем.
4. В читальном зале одно место оборудовано для инвалидов по зрению, имеется дополнительное освещение.
5. Туалет на I этаже школы с специальными ручками, необходимыми для опоры.
6. Оборудовано место для стоянки автотранспорта инвалидов по ул. 24 Северная, остановка 16 Амурская.
7. Установлены дополнительные поручни на высоте 0,90 см. с обеих сторон наружной лестницы.
8. Смонтированы на лестнице, в тамбуре школы, противоскользящие покрытия.
9. Разработана инструкция об оказании помощи инвалидам.